

# Пескоструйные аппараты



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.sorokinnt-rt.ru](http://www.sorokinnt-rt.ru) || эл. почта: [snr@nt-rt.ru](mailto:snr@nt-rt.ru)

# Оборудование для очистки

# пескоструйный аппарат



Номер по каталогу	10.1
Расход воздуха, л/мин	270-707
Объём резервуара, л	19
Давление, атм	4-9
Комплект керамических сопел, мм	2; 2,5; 3; 3,5
Средний расход абразива, кг/час	25-40
Средняя производительность, м <sup>2</sup> /час	1,5-2,8
Вес нетто, кг	13
Вес брутто, кг	15
Габариты в сборе ДхШхВ, мм	830x480x290
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	620x400x360

Пескоструйный аппарат предназначен для очистки воздушно-пескоструйным способом внутренних и наружных поверхностей от старой краски, ржавчины, окалины, различного рода загрязнений, обезжиривания поверхностей при ремонте зданий, а также для подготовки поверхности под покраску при ремонтных работах на энергетических, судоремонтных, автомобильных сервисах и других ремонтных и производственных предприятиях.



В комплект входит: пистолет с комплектом форсунок, шланг, воронка для загрузки абразива и маска.

Номер по каталогу	10.2
Расход воздуха, л/мин	270-707
Объём резервуара, л	32
Давление, атм	4-9
Комплект керамических сопел, мм	2; 2,5; 3; 3,5
Средний расход абразива, кг/час	25-40
Средняя производительность, м <sup>2</sup> /час	1,5-2,8
Вес нетто, кг	17
Вес брутто, кг	19
Габариты в сборе ДхШхВ, мм	830x480x330
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	770x415x365



Применяемый абразив: песок речной, кварцевый песок, электрокорунд.

Номер по каталогу	10.3
Расход воздуха, л/мин	270-600
Объём резервуара, л	34
Давление, атм	4-9
Комплект керамических сопел, мм	2; 2,5; 3; 3,5
Средний расход абразива, кг/час	25-40
Средняя производительность, м <sup>2</sup> /час	1,5-2,8
Вес нетто, кг	21
Вес брутто, кг	23
Габариты в сборе ДхШхВ, мм	770x360x390
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	750x340x380



Номер по каталогу	10.6
Расход воздуха, л/мин	270-707
Объём резервуара, л	63
Давление, атм	4-9
Комплект керамических сопел, мм	2; 2,5; 3; 3,5
Средний расход абразива, кг/час	25-40
Средняя производительность, м <sup>2</sup> /час	1,5-2,8
Вес нетто, кг	21
Вес брутто, кг	23
Габариты в сборе ДхШхВ, мм	920x780x380
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	890x465x425



Номер по каталогу	10.7
Расход воздуха, л/мин	270-600
Объём резервуара, л	50
Давление, атм	4-9
Комплект керамических сопел, мм	2; 2,5; 3; 3,5
Средний расход абразива, кг/час	25-40
Средняя производительность, м <sup>2</sup> /час	1,5-2,8
Вес нетто, кг	25,5
Вес брутто, кг	27,5
Габариты в сборе ДхШхВ, мм	870x390x440
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	840x370x430



Номер по каталогу	10.75	10.100	10.200	10.300
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /мин	3-10	3-10	3-10	3-19
Объём резервуара, л	75	100	200	300
Давление, атм	5-8	5-8	5-8	5-8
Особенность	- с дистанционным управлением	с дистанционным управлением	двуихпостовая с дистанционным управлением	двуихпостовая с дистанционным управлением
Средний расход абразива, кг/час	122-900	122-900	122-900	122-900
Производительность, м <sup>2</sup> /час	5-20	5-20	5-27	10-65
Абразивный материал, мм	0,1-2	0,1-4	0,1-4	0,1-4
Соплодержатель	ДУ 25	ДУ 25	ДУ 32	ДУ 32
Вес нетто, кг	73	86	143	201
Габариты в сборе ДхШхВ, мм	640x620x1320	695x795x1165	900x870x1425	850x1370x1685

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
СЕРИЯ

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.sorokinnt-rt.ru](http://www.sorokinnt-rt.ru) || эл. почта: [snr@nt-rt.ru](mailto:snr@nt-rt.ru)