

Инструмент ручной



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru

ключ динамометрический



Номер по каталогу	1.31	1.33
Момент затяжки, Н·м	42–210	100–500
Размер шпинделя, дюйм	1/2	3/4
Вес нетто, кг	1,3	3
Вес брутто, кг	1,4	3,25
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	500x255x285	905x205x165

ключ трещоточный



1.8
с круглой ручкой



Номер по каталогу	1.1	1.2	1.3	1.8
Присоединительный квадрат, дюйм	1/4	3/8	1/2	3/8

вороток 1/2"



1.12
Вороток 1/2" 460 мм
Вороток применяется для работы в труднодоступных местах, используется с головками шестигранными, головками шестигранными высокими, битами с пазом под присоединительный квадрат 1/2".

отвёртка с присоединительным квадратом



1.14
Отвёртка с присоединительным квадратом 1/4", 150 мм

Отвёртка предназначена для использования с головками шестигранными, головками шестигранными высокими и битами с пазом под присоединительный квадрат 1/4".

ключ



Ключ рождовый

Номер по каталогу	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1.60	1.61	1.62
Размеры, мм	6–7	8–9	10–11	10–12	11–13	12–13	12–14	14–15	14–17	16–18	17–19	20–22



Рождово-накидной

Номер по каталогу	1.70	1.71	1.72	1.73	1.74	1.75	1.76	1.77	1.78	1.79	1.80	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	1.87	1.88	1.89	1.90
Размеры, мм	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	30	32



Рождово-накидной с изгибом

Номер по каталогу	1.338	1.341	1.342	1.343	1.344	1.345	1.346	1.347	1.348	1.349
Размеры, мм	8	10	12	13	14	17	19	21	24	27



Рождово-накидной с трещоткой

Номер по каталогу	1.388	1.389	1.390	1.391	1.392	1.393	1.394	1.395	1.396	1.397	1.398	1.399
Размеры, мм	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



Ключ накидной S-образный с трещоткой

Номер по каталогу	1.65	1.66	1.67	1.68	1.69
Размеры, мм	10–12	11–13	14–16	15–17	19–22

набор ключей



1.41
Набор ключей рождово-накидных 6–22 мм, 17 предметов

Используется при работе с шестигранными резьбовыми крепёжными элементами. В наборе 17 ключей, изготовленных из высококачественной хромованадиевой стали с защитным покрытием матовый хром, что обеспечивает прочность и долговечность инструмента. Размеры ключей: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм.



1.42
Набор ключей рождовых 6–22 мм, 8 предметов

Набор изготовлен из хромованадиевого сплава и каждый ключ способен выдерживать высокие нагрузки. Длина ключей подобрана таким образом, чтобы сохраняя компактность, создать максимальный крутящий момент. Поставляется в пластиковом держателе. Размеры ключей: 6–7, 8–9, 10–11, 12–13, 14–15, 16–17, 18–19, 20–22 мм.



1.43
Набор ключей рождовых 6–32 мм, 12 предметов

Набор изготовлен из хромованадиевого сплава и каждый ключ способен выдерживать высокие нагрузки. Длина ключей подобрана таким образом, чтобы сохраняя компактность, создать максимальный крутящий момент. Поставляются в чехле удобным для транспортировки и хранения. Размеры ключей: 6–7, 8–9, 10–11, 12–13, 14–15, 16–17, 18–19, 20–22, 21–23, 22–24, 24–27, 30–32 мм.



1.49
Набор ключей накидных 8–17 мм с изгибаемой головкой, 7 предметов

Изготовлен из хромованадиевого сплава, каждый ключ способен выдерживать высокие нагрузки. Длина ключей подобрана таким образом, чтобы сохраняя компактность, создать максимальный крутящий момент. Изгибаемая накидная головка, позволяет работать в ограниченных и труднодоступных местах. Поставляется в пластиковом держателе. Размеры ключей: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 мм.



1.36
Шестигранники угловые
1,5-10 мм

Набор шестигранников 9 предметов:
1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм,
5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм.



1.39
Набор шестигранников 1/16"-3/8"

Набор шестигранников 12 предметов: 1/16",
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32",
1/4", 5/16", 3/8".



1.38
Набор шестигранников
и TORX 18 предметов

1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм,
5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм,
T 10, T 15, T 20, T 27, T 30, T 40, T 45,
T 50, T 60.



1.37
Набор угловых шестигранников
1,3-19 мм 17 предметов

1,3 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм,
3,5 мм, 4 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм,
8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм,
19 мм.

головки в ассортименте



ударные

12-гранные

6-гранные



1.313
Набор накидных головок 3/8"
8-19 мм 12 предметов

1.314
Набор накидных головок 1/2"
13-32 мм 13 предметов

набор головок-бит



1.326
Набор головок-бит «SPLINE» 1/2"
26 предметов

Специализированный набор головок-бит применяется для работы с крепежом, имеющим внутренний профиль «SPLINE».




1.330
Набор головок-бит «HEX» 1/2"
30 предметов

Применяется для работы с крепежом, имеющим внутренний профиль «HEX».
Длина = 20 см: L5, L6, L7, L8, L10, L12.
Длина = 14 см: L5, L6, L7, L8, L10, L12, L14.
Длина = 10 см: L5, L6, L7, L8, L10, L11, L12, L13.
Длина = 4,5 см: L5, L6, L7, L8, L10, L12, L14, L17, L19.



1.332
Набор головок-бит «TORX» 1/2"
32 предмета

Специализированный набор головок-бит применяется для работы с крепежом, имеющим внутренний профиль «TORX».
Длина = 20 см: T40, T45, T50, T55, T60, T70.
Длина = 14 см: T40, T45, T50, T55, T60, T70.
Длина = 10 см: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.
Длина = 4,5 см: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.



1.333
Набор головок-бит «RIBE» 1/2"
32 предмета

Специализированный набор головок-бит применяется для работы с крепежом, имеющим внутренний профиль «RIBE».
Длина = 20 см: M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14.
Длина = 14 см: M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14.
Длина = 10 см: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14.
Длина = 4,5 см: M5, M6, M8, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14.

губцевый



1.415 5"
1.419 10"
Пассатижи
с фиксатором



1.401 6"
1.402 7"
1.403 8"
Пассатижи



1.24
Ключ разводной с трещоткой
25 мм



1.28
Ключ разводной 25 мм



1.407
Кусачки 7"



1.436 6"
1.428 8"
Тонкогубцы изогнутые



1.432 6"
1.434 8"
Тонкогубцы прямые



1.446 6"
1.447 7"
1.448 8"
Бокорезы



1.30
Клеши балансировочные



1.410
Клеши переставные 240 мм



1.412
Ключ газовый угловой 320 мм



1.420
Ножницы для листового металла

отвёртки



1.461 6,5x100 мм
1.462 5,5x75 мм
Отвёртка шлицевая



1.460 3x75 мм
1.450 5x100 мм
1.452 6x150 мм
1.482 9,5x200 мм
Отвёртка шлицевая
под ключ




1.493 2,5x75 мм
1.494 5,5x125 мм
1.495 6,5x150 мм
Отвёртка шлицевая
диэлектрическая



1.472 4x75 мм
1.473 5,5x100 мм
1.475 6,5x125 мм
1.476 6,5x150 мм
Отвёртка шлицевая ударная
силовая под ключ



1.467 PH1x75 мм
1.469 PH2x100 мм
Отвёртка крестовая



1.466 PH0x75 мм
1.455 PH1x100 мм
1.457 PH2x150 мм
1.486 PH3x150 мм
1.487 PH4x200 мм
Отвёртка крестовая
под ключ



1.496 PH0x60 мм
1.497 PH1x80 мм
1.498 PH2x100 мм
Отвёртка крестовая
диэлектрическая



1.485
Отвёртка крестовая
ударная силовая
под ключ PH3x125 мм

1.96
Отвёртка ударная, 13 бит

Комплект бит:
PH 1, 2, 3, 4; шлиц 5, 6, 8, 10, 12;
HEX 4, 5, 6, 8



1.97
Отвёртка ударная, 4 биты

Комплект бит:
PH 2, 3; шлиц 8, 10



1.489
Набор отвёрток, 4 предмета

Размеры: No.00x2,0 мм, No.0x3,0 мм,
No.1x4,0 мм



1.99
Набор бит для ударных отвёрток,
4 предмета

PH 2, 3; шлиц 8, 10



1.100
Набор бит для ударных отвёрток,
13 предметов

PH 1, 2, 3, 4; шлиц 5, 6, 8, 10, 12;
HEX 4, 5, 6, 8



1.454
Набор отвёрток, 4 шт.
Шлиц 5x75, 6x100; PH1x75,
PH2x100



1.456
Набор отвёрток, 6 шт.
Шлиц 5x75, 6x100, 8x150;
PH1x75, PH2x100, PH3x150



1.459
Набор отвёрток в кейсе,
12 шт.
3,2x75, 5x75, 6x100, 6x38, 8x150,
9,5x200, PH0x75, PH1x75, PH2x100,
PH2x38, PH3x150, PH4x200



1.340
Набор метчиков и плашек,
40 предметов

Вес нетто, кг 1,9
Вес брутто, кг 2
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм 290х35х210

Предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов. Поставляется в удобном металлическом боксе.



1.367
Набор метчиков и плашек,
67 предметов

Предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов. Поставляется в металлическом боксе. Материал метчиков и плашек – легированная сталь, твердость 58–62 HRC

Вес нетто, кг 3,4
Вес брутто, кг 3,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм 440х50х275

Комплект поставки:

- Метчики:
3х0,5 (2 шт.), 3х0,6 (2 шт.),
4х0,7 (2 шт.), 4х0,75 (2 шт.),
5х0,8 (2 шт.), 5х0,9 (2 шт.),
6х1,0 (2 шт.), 6х0,75 (2 шт.),
7х1,0 (2 шт.), 7х0,75 (2 шт.),
8х1,25 (2 шт.), 8х1,0 (2 шт.),
10х1,5 (2 шт.), 10х1,25 (2 шт.),
12х1,75 (2 шт.), 12х1,5 (2 шт.),
1/8 bps 28 (2 шт.)
- Плашки:
3х0,5, 3х0,6, 4х0,7, 4х0,75, 5х0,8,
5х0,9, 6х1,0, 6х0,75, 7х1,0, 7х0,75,
8х1,25, 8х1,0, 10х1,5, 10х1,25,
12х1,75, 12х1,5, 1/8–28

- Свёрла из быстрорежущей стали: 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8
- Экстрактор для извлечения сорванных болтов: 1#, 2#, 3#, 4#, 5#
- Вороток для метчиков
- Т-образный вороток для метчиков
- Вороток для плашек
- Резьбомер
- Отвертка
- Кернер



40.60
Набор для восстановления
резьбы, M5–M12

Набор позволит быстро и качественно отремонтировать поврежденную или изношенную резьбу в изделиях из металлических сплавов.

Комплект поставки:

- M5х0,8 х 6,7 мм – 25 шт.
- M6х1,0 х 10,8 мм – 25 шт.
- M8х1,25 х 10,8 мм – 25 шт.
- M10х1,5 х 13,5 мм – 25 шт.
- M12х1,75 х 16,3 мм – 10 шт.
- Метчик для вставок – 5 шт.
- Свёрло спиральное – 5 шт.
- Оправка для вставок – 5 шт.
- Ключ шестигранный 2 мм – 1 шт.
- Выколотка – 1 шт.

40.65 M5 40.68 M8 40.62 M12
40.66 M6 40.61 M10 40.64 M14

Набор для восстановления резьбы

Номер по каталогу	Вставка
40.65	M5х0,8 х 6,7 мм
40.66	M6х1,0 х 8 мм
40.68	M8х1,25 х 10,8 мм
40.61	M10х1,5 х 10,8 мм
40.62	M12х1,25 х 16,3 мм
40.64	M14х1,25 х 16,4 мм

Комплект поставки:

- Вставка – 10 шт.
- Метчик для вставок – 1 шт.
- Свёрло спиральное – 1 шт.
- Оправка для вставок – 1 шт.
- Выколотка – 1 шт.
- Ключ шестигранный, 2 мм – 1 шт.



1.499
Штангенциркуль 150 мм



1.500
Рулетка 5 м



1.710
Нож универсальный



1.711
Нож диэлектрический



1.352
Тестер для скрытой проводки
• Определение на расстоянии до 155 мм



1.492
Пробник-отвёртка
190 мм 100–500 В



1.355
Захват гибкий цанговый 600 мм



1.356
Захват гибкий магнитный 430 мм



1.351
Набор для опрессовки проводов
11 предметов

Набор для опрессовки электрических контактов без применения пайки. Обжимные клещи изготовлены из прочной стали, снабжены эргономичными пластиковыми рукоятками для удобства работы. Правильность опрессовки обеспечивает специальный механизм с собачкой, позволяющий разомкнуть инструмент только по завершении полного цикла опрессовки. Простая замена губок.

Комплект сменных губок:

- А. Для изолированных клемм DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 мм² (22–18 / 16–14 / 12–10 AWG)
- В. Для неизолированных клемм DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 мм²; JIS 1,25 / 2 / 5,5 / 8 мм² (20–18 / 16–14 / 12–10 / 8 AWG)
- С. Для плоских клемм быстрого соединения DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 мм² (20–18 / 16–14 / 12–10 AWG)
- D. Для наконечника обжима многожильного кабеля DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 мм² (22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 AWG)
- E. Для коаксиального кабеля, тип RG 58; 59; 62; 6. Кабель 6,48 / 5,41 / 2,50 / 1,72 / 8,23 мм² (0,255" / 0,213" / 0,1" / 0,68" / 0,324")
- F. Для наконечника обжима многожильного кабеля DIN 6 / 10 / 16 мм² (10 / 8 / 6 AWG)
- G1. Для обжима кабеля RJ 22
- G2. Для обжима кабеля RJ 11 и RJ 12
- G3. Для обжима кабеля RJ w45
- H. Для клемм быстрого соединения D-sub DIN 2,5 / 0,5 / 8–10 мм² (14 / 22–8–6 AWG)

1.801 0,1 кг
1.803 0,3 кг
1.804 0,4 кг
1.805 0,5 кг
1.808 0,8 кг

Молоток слесарный



1.815
Молоток-гвоздодёр 0,5 кг



1.721 1 кг
1.720 1,5 кг
1.722 2 кг
1.725 5 кг
1.728 8 кг

Кувалда



1.732
1.733
Кирка



1.741
1.742
1.745

Киянка



1.810
Топор 0,5 кг



1.811
Топор-колун 1 кг



1.812 2 кг
1.813 3 кг
1.814 4 кг
Топор-колун

1.701
Ножовка по металлу



1.715
Напильник 200 мм



1.716
Набор надфилей 6 шт.

специнструмент

1.20
**Ключ баллонный складной
17, 19, 21, 23 мм**



1.703
**Набор головок для гайковёрта
1/2" 17, 19, 21 мм**
Применима трещотка 1/2"



1.707
**Набор головок для гайковёрта
7 шт, 1/2" 17-27 мм**
Применима трещотка 1/2"



1.353
**Устройство для заточки
стеклоочистителей
автомобиля**



1.490
**Набор монтировочных
лопаток с рукояткой,
200-610 мм, 4 предмета**
Применяется для слесарных и кузовных работ. Инструмент с маслостойкими рукоятками изготовлен из хромованадиевой стали с антикоррозийным покрытием.
Комплектность и размеры:
200x10 мм – 1 шт.
310x16 мм – 1 шт.
460x20 мм – 1 шт.
610x20 мм – 1 шт.



40.40
**Набор оправок
для поршневых колец**

Предназначен для установки поршневых колец диаметром от 73 до 111 мм.

Комплектация:
• Трещоточные клещи для затяжки оправок
• Оправка для колец размером:
73-78, 78-84, 84-90, 90-97, 97-104,
104-111 мм.

Вес нетто, кг	1,5
Вес брутто, кг	2
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	213x419x55



40.42
**Набор универсальный
для зажима клапанных пружин,
8 предметов**

Устройство для зажима клапанных пружин универсальное, набор в пластиковом кейсе. Комплект предназначен для обслуживания OHV и OHC бензиновых и дизельных двигателей.

Вес нетто, кг	1
Вес брутто, кг	1,9
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	191x407x48



40.67
**Набор оправок для установки
подшипников и сальников,
10 предметов**

Использование оправок предотвращает повреждение как рабочей части подшипника/сальника, так и их корпусов. Оправки подходят для большинства применяемых в автомобилях подшипников и сальников.
Комплектация:
Оправки Ø40, 44, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 мм.
Выколотка 150 мм.

Вес нетто, кг	1
Вес брутто, кг	1,7
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	139x257x97



40.54
Набор головок для дизельных форсунок, 6 шт.

Предназначен для обслуживания топливной системы автомобилей с дизельным двигателем (снятие и установка форсунок).

- Привод 1/2"



40.55
Набор головок для форсунок и датчиков, 7 шт.

Предназначен для обслуживания кислородных датчиков, устанавливаемых в автомобиле, а также форсунок и датчиков давления масла.

- 22x30 мм, привод 1/2"
- 22x50 мм, привод 3/8"
- 22x90 мм, привод 3/8"
- 22x80 мм, привод 1/2"
- 27x85 мм, привод 1/2"
- 29x90 мм, привод 1/2"
- 27x74 мм, привод 3/8"



40.57
Головки-экстракторы для гайковёрта 3/8", 9 шт.

Для выворачивания болтов со стёртыми или повреждёнными гранями. В качестве привода могут использоваться ударные ключи и пневматические гайковёрты.

- Привод 3/8"
- Хромоникелемолибденовый сплав, твёрдость HRC 52–55.

Размеры головок мм (дюйм):

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (5/8"), 17, 19 (3/4")



40.58
Головки-экстракторы, 13 шт.

Головки с коническим спиральным профилем, предназначены для выворачивания болтов со стёртыми или повреждёнными гранями. В качестве привода могут использоваться ключи, воротки и трещотки.

Размеры головок:

- 1/4": 6, 8, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/2": 14, 16, 17, 19, 21, 24, 27 мм



40.47
Конусы для оправки манжет, 7 шт.

Предназначены для установки манжет. Доступные размеры конусов:

- 9/16" (14,4–16,0 мм)
- 5/8" (15,9–17,5 мм)
- 11/16" (17,5–19,1 мм)
- 13/16" (20,7–22,4 мм)
- 15/16" (24,0–26,0 мм)
- 1,0" (25,5–27,5 мм)
- 1–13/16" (30,3–32,3 мм)



1.575 14 мм, 3/8", 65 мм

1.579 14 мм, 3/8", 90 мм

Головка свечная

Для снятия и установки свечей зажигания бензиновых ДВС, 6-ти и 12-ти гранных.

- Хромованадиевая сталь




40.70 29–44 мм

40.71 38–62 мм

40.72 54–87 мм


Расширитель выхлопной трубы

Для выпрямления вмятин и изгибов в местах крепления выхлопной трубы.



40.73
Инструмент для клемм GM

Для извлечения клемм из блока в автомобилях GM. В комплекте инструмент для демонтажа диагностического интерфейса ALDL (Assembly Line Diagnostic Link), применяемого в автомобилях GM, и небольшая шлицевая отвёртка.



40.74
Инструмент для клемм универсальный

Для извлечения клемм из блока в различных автомобилях.



40.75
Шпильковёрт универсальный

Привод 1/2".

Размер: 6–19 мм (1/4"–3/4")



40.76
Шпильковёрты, 4 шт.

Привод предусматривает применение ключей 21 мм, воротков и трещоток с присоединительным квадратом 1/2".

Размер, мм (дюйм):

- 6 (1/4"), 8 (5/16"), 10 (3/8"), 12 (7/16")



40.77
Гайколом, 4 шт.

Предназначены для удаления заклёпочных соединений и гаек. Корпус изготовлен из хромованадиевой стали, режущий элемент из хромомолибденовой стали. Размеры: 9–12, 12–16, 16–22, 22–27 мм. Резцы не предназначены для закалённой стали.



40.78
Шупы измерительные 0,05–1,0 мм, 100 мм, 20 шт.

Предназначены для проверки величин зазоров между поверхностями. Размеры пластин: 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 0,95, 1,00 мм.



40.81
Лампа-переноска на катушке

Автоматическая катушка для сматывания со шнуром длиной 10 м.

- 220 В / 50 Гц



40.86
Оправка для радиаторных решёток

Для чистки радиаторных решёток от грязи, пыли и прочих загрязнений. Материал рабочей части – пластик позволяет производить очистку без повреждения пластин решёток. В комплекте насадка с гребнями 8, 9, 10, 12, 14 и 15 ребёр на дюйм.

40.83 200 мм

40.84 250 мм

40.85 300 мм

Зажим для шлангов

Применяется для сжатия шлангов при необходимости разгерметизации систем автомобиля, в которых применяются жидкости.

40.80
Накидка магнитная на крыло а/м

Материал ПВХ с мягкой подкладкой размером 1050x400 мм



специнструмент для мотоциклов

40.1
Заглушка в выхлопную
трубу 28–54 мм



40.2
Заглушка в выхлопную
трубу 10–34 мм



40.4
Щётка для чистки цепи



40.5
Лубрикатор для тросов
двойной



40.6
Лубрикатор для тросов



40.9
Ключ для гайки
амортизатора мотоцикла



40.7
Футляр для свечи
зажигания



40.8
Приспособление
для выравнивания
приводных звёзд



40.30
Съёмник обоймы
подшипника рулевой
колонки, 30–68 мм



40.15
Монтажный комплект
для мотоколёс



40.20
Съёмник пружин для
мотоциклов 20–110 мм,
3/8" / 17 мм



40.10
Ключи для спиц 4–7 мм, 4 шт.



Ключи используются для обслуживания колёс со спицами.

Размеры ключей:

- № 1: 5,6; 5,7; 6,0; 6,3; 6,6; 6,8 мм
- № 2: 5,0; 5,4; 5,8; 6,2; 6,4; 7,0 мм
- № 3: 5,1; 5,5; 6,1; 6,5; 6,7; 6,9 мм
- № 4: 4,0; 7,1; 7,4; 5,6; 6,0; 6,2 мм

40.56
Головка шестигранная
3/8", 17, 19, 22, 24 мм



Для откручивания / закручивания гайки оси переднего колеса спортивных, туристических и кроссовых мотоциклов.

Размеры: 17–19–22–24 мм.

Применяемость: Yamaha: R1, R6. Honda: CBR600RR, CBR1000RR. Kawasaki: ZX6R, ZX6RR, ZX600E/K, ZX7R, ZX9R, Z1000. Suzuki: GSXR 2000–2007, DL 1000 V-Strom, SV1000.



40.100
Набор для ремонта
бескамерных покрышек

Комплект поставки:

- Инструмент для установки жгута – 1 шт.
- Инструмент для подготовки отверстия – 1 шт.
- Клей – 1 шт.
- Баллон с газом CO₂ – 3
- Накладка на баллон – 1
- Переходник баллон–колесо – 1 шт.
- Нож – 1 шт.
- Жгут армированный – 5 шт.

40.101
Баллончик CO₂, 16 гр.



40.3
Площадка под подножку
мотоцикла



40.12
Приспособление
для сборки и разборки
цепей

Наконечники подходят для следующих размеров цепей:

- 2,9 мм для цепей №№ 25–35
- 3,8 мм для цепей №№ 428–630
- 2,2 мм для большинства приводных цепей



40.25
Комплект оправок
для запрессовки сальника вилки
Оправки для запрессовки сальников стандартных и перевернутых вилок мотоциклов: 35/36 мм (комбинированная), 46/47 мм (комбинированная), 49/50 мм (комбинированная), 39 мм, 41 мм, 43 мм, 45 мм, 48 мм, 54 мм, кейс.

Вес нетто, кг	8
Вес брутто, кг	8,7
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	330x390x100



40.27
Приспособление для выпрессовки
втулки и врезного подшипника

Набор используется для снятия подшипников и втулок в труднодоступных местах.

Комплектация:

- обратный молоток
- конусные втулки 8–10–12–15–17–20–25–30 мм

Вес нетто, кг	3
Вес брутто, кг	3,7
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	200x255x45



• Наборы Standart это наборы инструмента различного вида и назначения в компактном кейсе. Каждый элемент на своём месте с обозначением вида и размера. Весь инструмент выполнен из хромованадиевой стали с матовым хромовым покрытием, что гарантирует высокую прочность, износоустойчивость и долговечность.

1.178 Набор инструментов Standart 78 предметов

- 3/8" Головки SUPER LOCK: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм
- 3/8" Головки свечные SUPER LOCK 16, 21 мм
- 3/8" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 3/8" Удлинитель 125–250 мм
- 3/8" Карданный шарнир
- 3/8" Адаптер 3/8"(F) x 1/4"(M)
- 3/8" Адаптер 1/2"(F) x 3/8"(M)
- 1/4" Адаптер 1/4"(F) x 3/8"(M)
- 1/4" Держатель для бит
- 1/4" Адаптер
- Ключи комбинированные: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
- Пассатижи 7"
- Ключ разводной 8"
- Отвёртки:
 - Шлицевые: 6,5x38, 5,5x100, 8x150 мм
 - Крестовые: 1x75, 2x38, 2x100 мм
- Захват магнитный телескопический
- Набор бит 1/4" 31 предмет:
 - PH: 0, 1, 2, 3, 4
 - PZ: 0, 1, 2, 3, 4
 - TX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - Шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм
 - Шлицевые: 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7;
- Адаптер



1.190 Набор инструментов Standart 90 предметов

- 1/4" Головки SUPER LOCK: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/4" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/4" Удлинитель 50, 100 мм
- 1/4" Держатель для бит
- 1/4" Вороток Т-образный
- 1/4" Адаптер
- 1/2" Головки SUPER LOCK: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм
- 1/2" Головки свечные SUPER LOCK: 16, 21 мм
- 1/2" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/2" Удлинитель 125 мм
- Ключи комбинированные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
- Пассатижи 6"
- Клеши переставные 10"
- Отвёртки:
 - Шлицевые: 6,5x100, 8x150 мм
 - Крестовые: 1x75, 2x100 мм
- Автотестер
- Молоток слесарный 300 г
- Набор бит 31 предмет:
 - PH: 0, 1, 2, 3, 4
 - PZ: 0, 1, 2, 3, 4
 - TX: T10, T15, T20, T25, T27, T20
 - Шестигранные: 1,5, 2,2, 5,3, 4, 5, 6 мм
 - Шлицевые: 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 мм
- Адаптер



1.198 Набор инструментов Standart 98 предметов

- 1/4" Головки SUPER LOCK: 4, 4,5, 5,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/4" Удлинитель 100 мм
- 1/4" Держатель для бит
- 1/4" Карданный шарнир
- 1/4" Вороток Т-образный 110 мм
- 1/4" Адаптер для бит
- 1/4" Гибкий удлинитель
- 1/2" Головки SUPER LOCK: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" Головки свечные SUPER LOCK 16–21 мм
- 1/2" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/2" Удлинитель 125–250 мм
- 1/2" Карданный шарнир
- 1/2" Адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
- Ключи комбинированные: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22
- Ключ разводной 8"
- Набор шестигранных: 1,5, 2,2, 5,3, 4, 5, 6, 8, 10
- Пассатижи 7"
- Молоток слесарный 300 г
- Набор бит 31 предмет:
 - PH: 0, 1, 2, 3, 4;
 - PZ: 0, 1, 2, 3, 4;
 - TX: T10, T15, T20, T25, T27, T30;
 - Шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм;
 - Шлицевые: 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 мм
- Адаптер



1.179 Набор инструментов в сумке Multibox 79 предметов

В наборе всё необходимое для различного вида работ. Рожково-накидные ключи из хромованадиевой стали имеют перекидной рожковый элемент, трещотка оборудована рабочим механизмом с 72-мя лепестками. Все элементы набора имеют свое место в удобной и компактной сумке-пенале и закреплены резиновыми лентами.

- 1/4" Головки SUPER LOCK: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/4" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/4" Вороток Т-образный 115 мм
- 1/4" Удлинитель 50 мм
- 1/4" Карданный шарнир
- 1/4" Отвёртка с присоединительным квадратом 150 мм
- 1/4" Адаптер для бит
- 1/2" Головки 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" Высокие головки 13, 15, 17 мм
- 1/2" Головки свечные SUPER LOCK: 16, 21 мм
- 1/2" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/2" Удлинитель 125–250 мм
- 1/2" Карданный шарнир
- 1/2" Адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
- Ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм
- Пассатижи 150 мм
- Набор бит для отвёртки:
 - Шлицевые: 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 мм
 - Шестигранные: H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6
 - PH: 0, 1, 2, 3, 4
 - PZ: 0, 1, 2, 3, 4
 - Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Адаптер для бит

Вес нетто, кг	6
Вес брутто, кг	6,3
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	500x60x220
Габариты ДхШхВ, мм	495x60x220



- Наборы Great в компактном кейсе содержат практически весь инструмент, необходимый для ремонта автомобиля. Вы никогда не столкнётесь с проблемой поиска нужного инструмента!
- Каждый ключ, каждая головка и бита на своем месте с обозначением вида и размера. Весь инструмент выполнен из хромованадиевой стали с матовым хромовым покрытием, что гарантирует высокую прочность, износостойчивость и долговечность.

1.124

Набор торцевых головок Great 24 предмета

Набор торцевых головок Great в компактном кейсе для ремонта грузового транспорта.

- 3/4" Головки шестигранные: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 мм
- 3/4" Трещоточный ключ 60 «зубцов»
- 3/4" Скользящий переходник
- 3/4" Удлинитель 100, 200, 400 мм
- 3/4" Карданный шарнир
- 3/4" Вороток
- 3/4" Рукоятка для трещотки



1.143

Набор инструментов Great 143 предмета

- 1/4" Головки SUPER LOCK: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" Головки высокие: SUPER LOCK 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" Ключ трещоточный 2 «зубца»
- 1/4" Удлинители 50–100 мм
- 1/4" Держатель для бит
- 1/4" Карданный шарнир
- 1/4" Вороток Т-образный 110 мм
- 1/4" Адаптер
- 1/4" Адаптер для бит
- 1/2" Головки SUPER LOCK: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" Головки высокие SUPER LOCK: 8, 10, 13, 17, 19 мм
- 1/2" Головки свечные SUPER LOCK: 16, 21 мм
- 1/2" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/2" Удлинители 125–250 мм
- 1/2" Карданный шарнир
- 1/2" Адаптер 3/8"(F)x1/2"(M)
- Ключи комбинированные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- Кусачки 6"
- Пассатижи 6"
- Клещи переставные 10"
- Ключ разводной трещоточный 8"
- Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- Биты с торцевой головкой: 8, 10, 13 мм
- 1/4" Держатель для бит
- 1/4" Биты:
 - PH: 0x2, 1x2, 2x3, 3x2x4
 - PZ: 1, 2
 - Шлицевые: 2,5, 3,4, 5, 5,5, 6, 6,5 мм
 - Шестигранные: 2, 2,5, 5, 6, 8 мм
- TX: T6x3, T7x2, T8x3, T9, T10x2, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- TX Tempered: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



1.174

Набор инструментов Great 174 предмета

- 1/4" Головки SUPER LOCK: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" Головки высокие SUPER LOCK: 5, 6, 7, 8, 9 мм
- 1/4" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/4" Вороток
- 1/4" Отвертка с присоединительным квадратом 150 мм
- 1/4" Удлинители 50–100 мм
- 1/4" Карданный шарнир
- 1/4" Адаптер
- 1/4" Адаптер для бит 50 мм
- 1/4" Адаптер для бит 60 мм
- 1/4" Головки-биты:
 - Шлицевые: 4, 5,5, 6,5 мм
 - PH: 1, 2
 - PZ: 1, 2
 - Шестигранные: 3, 4, 5, 6 мм
 - Star: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T31
- 1/4" Биты:
 - TX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 45
 - M: 5, 6, 8
 - U: 4, 6, 8, 10
- 3/8" Головка универсальная
- 3/8" Головки SUPER LOCK: 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 3/8" Головки высокие SUPER LOCK: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
- 3/8" Головки: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 3/8" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 3/8" Головки свечные SUPER LOCK: 16, 21 мм
- 3/8" (M)x1/2" (F) Вороток Т-образный
- 3/8" Удлинители 75–250 мм
- 3/8" Карданный шарнир
- 3/8"x1/4" Адаптер
- 3/8"x 8 мм (10 мм) Адаптер для бит
- 3/8" Адаптер для бит 50 мм
- 1/2" Головки SUPER LOCK: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" Головки высокие SUPER LOCK: 17, 19, 22 мм
- 1/2" Головки ударные 17, 19, 21, 23 мм
- 1/2" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/2" (M)x3/8"(F) Вороток Т-образный
- 1/2" Удлинители 125–250 мм
- 1/2" Карданный шарнир
- 1/2"(M)x3/8"(F) Адаптер
- 1/2" Адаптер для бит 8 мм (5/16")
- 5/16" Биты 8 мм
 - Шлицевые: 7, 8, 10, 12
 - Шестигранные: 7, 8, 10, 12, 14
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - M: 6, 8, 10, 12
- TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 47, 50, 55, 60
- TX TAMPERPROOF: T40, T45, T47, T50, T55, T60
- Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм
- Ключи шестигранные 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм



1.136 Набор инструментов Great 136 предметов

- 1/4" Головки SUPER LOCK: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/4" Головки: E4, E5, E6, E7, E8
- 1/4" Головки высокие SUPER LOCK: 8, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/4" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/4" Удлинитель 100–150 мм
- 1/4" Держатель для бит
- 1/4" Карданный шарнир
- 1/4" Вороток Т-образный
- 1/4" Адаптер
- 1/2" Головки SUPER LOCK: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" Головки E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
- 1/2" Головки высокие SUPER LOCK: 14, 15, 17, 19 мм
- 1/2" Головки свечные SUPER LOCK: 16–21 мм
- 1/2" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/2" Удлинитель 125–250 мм
- 1/2" Карданный шарнир
- 1/2" Адаптер 3/8"(F)x1/2"(M)
- 1/2" Адаптер
- 1/2" Ключ динамометрический 42–210 Н·м
- Ключи комбинированные: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24
- Пассатижи с фиксатором 10"
- Пассатижи 6"
- Тонконосы 6"
- Отвертки:
 - Шлицевые 5,5x75, 6,5x100
- Биты 5/16":
 - TX 6, 8, 10, 12 мм
 - Шлицевые 8, 10, 12 мм
 - Шестигранные 7, 8, 10, 12, 14 мм;
 - PH: 3–4
 - TORX: T40, T45, T50, T55
- 1/4" Набор бит 31 предмет:
 - PH: 0, 1, 2, 3, 4
 - PZ: 0, 1, 2, 3, 4
 - TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - Шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм
 - Шлицевые: 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 мм
- Адаптер



1.160 Набор инструментов Great дюймовый 160 предметов

Данный набор дюймового инструмента Great – это полное собрание самого необходимого для работы с американскими и британскими автомобилями и мотоциклами.

- 1/4" Головки шестигранные: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16
- 1/4" Головки высокие шестигранные 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
- 1/4" Головки-биты шестигранные: 37 мм 1/8, 5/32, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8
- 1/4" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/4" Удлинитель 3"–6"
- 1/4" Карданный шарнир
- 1/4" Вороток Т-образный
- 1/4" Адаптер для бит
- 3/8" Головки шестигранные: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8
- 3/8" Головки высокие шестигранные: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8
- 3/8" Головки-биты шестигранные 48 мм: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5, 16, 3/8
- 3/8" Адаптер для бит 1/4" (M)x3/8"(F)
- 3/8" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 3/8" Удлинитель 3"–6"
- 3/8" Карданный шарнир
- 1/2" Головки шестигранные: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1x1/16, 1x8, 1x1/4
- 1/2" Головки высокие шестигранные: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16
- 1/2" Головки свечные шестигранные 5/8–13/16
- 1/2" Головки-биты шестигранные 55 мм 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8
- 1/2" Адаптер для бит 3/8" (M)x1/2"(F)
- 1/2" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/2" Удлинитель 5"–10"
- 1/2" Держатель для бит
- 1/2" Карданный шарнир
- Ключи комбинированные: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 3/16, 7/8, 15/16, 1, 1x1/16
- Набор шестигранников: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
- Отвертки:
 - Шлицевые 5,5x100 мм, 6,5x50 мм;
 - Крестовые PH1x100 мм, PH2x150 мм
- Биты:
 - Шестигранные 50 мм: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8
 - Шестигранные 25 мм: 1/8, 5/32, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8
 - Шлицевые 25 мм: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16
 - PH 25 мм: 0x2, 1x2, 2x2, 3x2, 4x1
 - PZ 25 мм: 1x2, 2x2

- Наборы серии «Universal» можно использовать в качестве ложемента для инструментальных шкафов серий Standart и Great, инструментальных тележек, а также для всех моделей верстаков.
- Составив необходимую конфигурацию из нижней и верхней части, Вы получите мобильный кейс с инструментом.

ВЕРХНИЙ МОДУЛЬ



1.108 Набор ключей накидных Universal 8 предметов

- Ключи рожково-накидные 8–32 мм (8 шт.)



1.115 Набор инструментов Universal 15 предметов

- Молоток с деревянной рукояткой
- Киянка
- Плоское зубило: 10x140, 12x150, 16x180, 19x200, 22x200 мм
- Крейцмейсель: 5 мм
- Пика: 2x150, 3x150, 4x150 мм
- Выколотка: 2x120, 3x120, 4x120 мм

НИЖНИЙ МОДУЛЬ



1.110 Набор ключей торцевых Universal 10 предметов

- Ключи торцевые (10 шт.)



1.170 Набор инструментов Universal 70 предметов

- Ключ накидной: E8xE6, E12xE10, E18xE14, E24xE20
- Набор головок E: (1/2"): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 мм; (1/4"): 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм
- Удлинитель 1/4": 50 мм
- Переходник 1/2"x1/4"
- Магнитный искатель с подсветкой
- Набор бит TORX: T6, T, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- Трещотка 1/2"

ВЕРХНИЙ МОДУЛЬ



1.119 Набор инструментов Break 19 предметов

Вес нетто, кг	5,8
Вес брутто, кг	5,9
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	570х55х410

- Ключ газовый угловой 320 мм
- Бокорезы 200 мм
- Плещи переставные 240 мм
- Пассатижи 160 мм
- Пассатижи 200 мм
- Тонконосы 200 мм
- Молоток 300 г
- Нож диэлектрический 150 мм
- Ножницы 150 мм
- Выколотка 3 мм
- Зубило 16 мм
- Рулетка с фиксатором 5 м
- Тестер 220 В
- Отвертки:
 - Шлицевые 5х100 мм, 6х150 мм, 3х75 мм
 - Крестовые PH1х100 мм, PH2х150 мм, PH0х75 мм

- Модульные наборы «Break» можно использовать в качестве ложемента для инструментальных шкафов серий Standart и Great, с инструментальной тележкой 9.5, а также со всеми моделями верстаков и столов.
- Составив необходимую конфигурацию из любой нижней и верхней части, Вы получаете полноценный мобильный кейс с инструментом.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали с защитным покрытием и финишной обработкой матовый хром.



1.125 Набор инструментов Break 25 предметов

Вес нетто, кг	5,45
Вес брутто, кг	5,6
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	570х55х410

- Ключи рожковые: 10х11, 12х13, 15х17 мм
- Ключи рожково-накидные с изгибом 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 27 мм
- Ключи накидные TORX: E6х8, E10х12, E14х18, E20х24
- Ключи накидные с трещоткой 8х10+12х13, 14х17+18х19, 21х22+24х26 мм
- Ключи накидные С-образные с трещоткой 10х12, 11х13, 14х16, 15х17, 19х22 мм
- Захват гибкий цанговый 600 мм



1.127 Набор инструментов Break 27 предметов

Вес нетто, кг	5
Вес брутто, кг	5,1
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	570х55х410

- 3/8" Вороток 163 мм
- 3/8" Трещоточный механизм
- Захват гибкий цанговый 600 мм
- Ключи рожковые 10х11, 12х13, 14х17 мм
- Ключи рожково-накидные с трещоткой 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- Ключи накидные S-образные с трещоткой 10х12, 11х13, 14х16, 15х17, 19х21 мм
- Адаптер для ключей с трещоткой 19 мм х 1/2", 13 мм х 3/8", 10 мм х 1/4", 10 мм х 6 мм



**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СЕРИЯ**



1.135 Набор инструментов Break 35 предметов

Вес нетто, кг	4,4
Вес брутто, кг	4,45
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	570х55х410

- Бокорезы диэлектрические 200 мм
- Кабельный резак диэлектрический 200 мм
- Плещи обжимные 225 мм
- Круглогубцы диэлектрические 160 мм
- Пассатижи диэлектрические 180 мм
- Тонконосы диэлектрические 200 мм
- Утконосы диэлектрические 200 мм
- Нож диэлектрический 150 мм
- Тестер 220 В
- Тестер для скрытой проводки
- Магнитная отвертка для бит диэлектрическая 6 мм
- Отвертки диэлектрические:
 - Шлицевые 2,5х80, 5х100, 6х150 мм
 - Крестовые PH0х75, PH1х100, PH2х150 мм
- Биты 25 мм:
 - PH: 0, 1, 2, 3
 - Шлицевые: 4, 5, 5, 6, 7 мм
 - Шестигранные: 4, 5, 6 мм
 - TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40

НИЖНИЙ МОДУЛЬ

1.186

Набор инструментов Break 86 предметов

Вес нетто, кг	9
Вес брутто, кг	9,15
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	570х55х410

- 1/4" Головки SUPER LOCK 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/4" Вороток Т-образный
- 1/4" Удлинитель 50, 100, 250 мм
- 1/4" Карданный шарнир
- 1/4" Держатель для бит
- 1/4" Головки-биты:
 - Н: 4, 5, 6
 - Т: 25, 27, 30, 40
 - TS: 25, 30
- 3/8" Головки SUPER LOCK 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 3/8" Головки свечные 16 мм
- 3/8" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 3/8" (F)х1/2" (M) Вороток Т-образный
- 3/8" Удлинитель 75, 150, 250 мм
- 3/8" Карданный шарнир
- 3/8" (F)х1/4" (M) Адаптер для бит
- 1/2" Головки SUPER LOCK 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 мм
- 1/2" Головки высокие SUPER LOCK 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм
- 1/2" Головки свечные 21 мм
- 1/2" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/2" Вороток шарнирный 430 мм
- 1/2" Удлинитель 125, 250 мм
- 1/2" Карданный шарнир
- 1/2" (F)х3/8" (M) Адаптер для бит
- 1/2" на 10 мм Адаптер для бит
- Магнитный держатель для бит
- Шестигранные ключи 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- Биты: MV Т: 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55
- Биты шестигранные 10 мм, 30 мм: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм



1.101

Набор инструментов Break 101 предмет

Вес нетто, кг	9,7
Вес брутто, кг	9,8
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	570х55х410

- 1/4" Головки SUPER LOCK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 1/4" Головки высокие SUPER LOCK 10, 12, 13 мм
- 1/4" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/4" Удлинитель 50, 100 мм
- 1/4" Удлинитель гибкий
- 1/4" Вороток Т-образный
- 1/4" Держатель для бит
- 1/4" Головки-биты:
 - Н: 3, 4, 5, 6, 7
 - Т: 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45
 - SL: 4, 5, 6, 7
 - PH: 0, 1, 2, 3
- 1/4" Головки-биты 150 мм:
 - SL: 5, 6, 7
 - PH: 1, 2, 3
- 3/8" Головки Anti-Skid: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 1/2" Головки SUPER LOCK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм
- 1/2" Головки высокие SUPER LOCK: 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм
- 1/2" Головки свечные 16, 18, 21 мм
- 1/2" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/2" (F)х3/8" (M) Вороток Т-образный
- 1/2" Удлинитель 125, 250 мм
- 1/2" Карданный шарнир
- 1/2" (F)х3/8" (M) Адаптер для бит
- Магнитный держатель для бит
- Ключ раздвижной трещоточный 8"
- Ключи рожковые: 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 21х23 мм



1.104

Набор инструментов Break 101 предмет

Вес нетто, кг	8,75
Вес брутто, кг	8,9
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	570х55х410

- 1/4" Головки SUPER LOCK: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" Головки E8
- 1/4" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/4" Вороток Т-образный
- 1/4" Удлинитель 50, 100, 250 мм
- 1/4" Карданный шарнир
- 1/4" Держатель для бит
- 1/4" Головки-биты:
 - Н: 4, 5, 6
 - Т: 25, 27, 30, 40
 - TS: 25, 30
- 3/8" Головки SUPER LOCK: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 3/8" Головки E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 3/8" Головки высокие SUPER LOCK: 10, 13, 15, 16 мм
- 3/8" Головки свечные 16 мм
- 3/8" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 3/8" (F)х1/2" (M) Вороток Т-образный
- 3/8" Удлинитель 75, 150, 250 мм
- 3/8" Карданный шарнир
- 3/8" (F)х1/4" (M) Адаптер для бит
- 1/2" Головки SUPER LOCK: 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30 мм
- 1/2" Головки E20
- 1/2" Головки высокие SUPER LOCK: 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм
- 1/2" Головки свечные 21 мм
- 1/2" Ключ трещоточный 36 «зубцов»
- 1/2" Удлинитель 125, 250 мм
- 1/2" Карданный шарнир
- 1/2" (F)х3/8" (M) Адаптер для бит
- 1/2"х10 мм Адаптер для бит
- Магнитный держатель для бит
- Биты 10 х 30 мм: MV Т: 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55
- Биты 10 х 75 мм: MV Т: 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55
- Биты шестигранные 10х30 мм: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- Биты шестигранные 10х75 мм: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм



1.102

Набор инструментов Break 102 предмета

Вес нетто, кг	9
Вес брутто, кг	9,2
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	570х55х410

- 1/4" Головки SUPER LOCK 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" Головка E8
- 1/4" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/4" Вороток Е-образный
- 1/4" Удлинитель 50, 100, 250 мм
- 1/4" Головки-биты:
 - Н: 4, 5, 6
 - Т: 25, 27, 30, 40
 - TS: 25, 30
- 1/4" Держатель для бит
- 1/4" Биты 25 мм: MV Т: 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55
- 3/8" Головки SUPER LOCK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 3/8" Головки SUPER LOCK E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 3/8" Головки Anti-Skid 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 3/8" Головки свечные 16 мм
- 3/8" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 3/8" (F)х1/2" (M) Вороток Т-образный
- 3/8" Удлинитель 75, 150, 250 мм
- 3/8" Карданный шарнир
- 3/8" (F)х1/4" (M) Адаптер для бит
- 1/2" Головки SUPER LOCK 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30 мм
- 1/2" Головки E20
- 1/2" Головки высокие SUPER LOCK: 16, 17, 18, 19, 22 мм
- 1/2" Головки свечные 21 мм
- 1/2" Ключ трещоточный 36 «зубцов»
- 1/2" Вороток шарнирный 430 мм
- 1/2" Удлинитель 125, 250 мм
- 1/2" Карданный шарнир
- 1/2" (F)х2/8" (M) Адаптер для бит
- 1/2" на 10 мм Адаптер для бит
- Магнитный держатель для бит
- Биты шестигранные 10х30 мм: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- Биты шестигранные 10х75 мм: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм





- Наборы Multibox 1.200, 1.201 и 1.202 содержат инструменты, которые могут применяться как при проведении различного бытового ремонта в квартире, гараже и даче, так и в профессиональных целях автомеханиками, слесарями, сантехниками и другими специалистами.
- В составе наборов есть комбинированные ключи с переставными элементами для быстрого откручивания гаек и болтов, изготовленные из хромованадиевой стали с антикоррозийным покрытием и финишной обработкой «матовый хром». Отвертки, биты и шестигранные ключи выполнены из инструментальной стали S2. Силовые трещоточные ключи имеют храповой механизм с 72-мя зубцами, с комплектом головок SUPER LOCK из хромованадиевой стали. Пассатижи с фиксатором и ключ разводной трещоточный с резиновой рукояткой.
- Инструмент, как и весь ручной инструмент СОРОКИН®, имеет пожизненную гарантию.

1.200

Набор инструментов в чемодане Multibox 132 предмета

Инструмент располагается в удобном композитном чемодане с металлической защитой углов и надёжно крепится в нём при помощи ременных держателей. Ложементы имеют маркировку или контурный рисунок. Чемодан оборудован ремненным фиксатором для крепления перекидного отделения и полипропиленовым ложементом на днище чемодана.

Вес нетто, кг	14,2
Вес брутто, кг	15
Габариты ДхШхВ, мм	460x180x365
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	480x200x380



1.201

Набор инструментов в кейсе Multibox 132 предмета

Вес нетто, кг	14,8
Вес брутто, кг	16,1
Габариты ДхШхВ, мм	600x190x435
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	605x470x215

Инструмент располагается в инструментальном кейсе, выполненном из ударопрочного пластика. Ложементы расположены на стенках кейса и с обеих сторон центрального вкладного модуля, который можно переносить как в составе кейса, так и отдельно за специальное отверстие-ручку.



1.202

Набор инструментов в кофре Multibox 132 предмета

Вес нетто, кг	18
Вес брутто, кг	19
Габариты ДхШхВ, мм	480x265x385
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	505x315x395

Инструмент закреплён в кофре, отделанном кожзаменителем чёрного цвета. Ложементы имеют маркировку или контурный рисунок. Конструкция кофра усилена алюминиевым профилем и проклепана. Жесткий корпус разделён на три отделения. Откинув одну либо обе стенки под углом 60°, получаем удобный доступ к инструменту. Можно раскрыть стороны полностью, расстегнув ремни. В среднем отделении размещена компактная сумка-пенал из влаготталкивающей ткани с головками, воротками и переходниками. Хромированные замки закрываются ключом.

Комплектация наборов инструментов Multibox 1.200, 1.201 и 1.202:

- 1/4" Головки SUPER LOCK: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1/4" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/4" Вороток Т-образный 110 мм
- 1/4" Удлинитель: 50, 100 мм
- 1/4" Карданный шарнир
- 1/4" Адаптер для бит 30 мм
- 1/4" Адаптер
- 1/2" Головки SUPER LOCK: 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 1/2" Ключ трещоточный 72 «зубца»
- 1/2" Головки свечные SUPER LOCK: 16, 21 мм
- 1/2" Удлинитель 125, 250 мм
- 1/2" Карданный шарнир
- 1/2" Адаптер 3/8"(F) x 1/2" (M)
- Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
- Ключ разводной трещоточный 250 мм
- Шестигранные ключи: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- Клещи переставные 9,5"
- Молоток 500 г
- Нож универсальный
- Ножницы по металлу 250 мм
- Пассатижи 180 мм
- Пассатижи с фиксатором 250 мм

- Бокорезы 150 мм
- Ножовка по металлу 300 мм
- Запасные лезвия для ножовки
- Тонконосы 150 мм
- Штангенциркуль 150 мм
- Надфили 4x160 мм
- Напильник 300 мм
- Отвертки:
 - Шлицевые 6x100 мм, 5,5x125 мм (VDE)
 - Крестовые PH1x75 мм, PH2x100 мм (VDE)
 - Комплект отверток No.00x2,0, No.0x3,0, No.1x4,0
- Отвертка с присоединительным квадратом 1/4", 150 мм
- Рулетка с фиксатором, 5 м
- Линзовый фонарь
- Тестер напряжения 125–250 В
- Биты 25 мм:
 - PH: 1, 2, 3, 4
 - PZ: 1, 2, 3, 4
 - TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
 - Шлицевые: 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8
 - Шестигранные: H3, H4, H5, H6, H7
- 1/4" Адаптер
- Адаптер для бит 51 мм

По вопросам родаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru