

Шиномонтажные стенды



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru



15.1
15.11
Шиномонтажный стенд 22"

Шиномонтажный станок предназначен для монтажа и демонтажа колёс легковых автомобилей и малых грузовиков.

Номер по каталогу	15.1	15.11
Тип модели	полуавтомат	полуавтомат
Мощность мотора, кВт	1,1	0,75
Питание сети, В	220	380
Диаметр колеса макс., дюйм (мм)	39 (1000)	39 (1000)
Ширина колеса макс., дюйм (мм)	3-13 (76-330)	3-13 (76-330)
Диапазон зажима снаружи, дюйм (мм)	10-20 (254-509)	10-20 (254-509)
Диапазон зажима изнутри, дюйм (мм)	12-22 (305-559)	12-22 (305-559)
Давление воздуха, атм	8-10	8-10
Раскрытие отжима макс., мм	350	350
Усилие отжима макс., кг	2500	2500
Уровень шума, dB	< 70	< 70
Вес нетто, кг	190	190
Вес брутто, кг	230	230
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	980x760x840	980x760x840



15.3
15.13
Шиномонтажный стенд 24"

Номер по каталогу	15.3	15.13
Тип модели	полуавтомат	полуавтомат
Мощность мотора, кВт	1,1	0,75
Питание сети, В	220	380
Диаметр колеса макс., дюйм (мм)	43 (1100)	43 (1100)
Ширина колеса макс., дюйм (мм)	3-15 (76-381)	3-15 (76-381)
Диапазон зажима снаружи, дюйм (мм)	12-22(305-559)	12-22(305-559)
Диапазон зажима изнутри, дюйм (мм)	14-24 (355-609)	14-24 (355-609)
Давление воздуха, атм	8-10	8-10
Раскрытие отжима макс., мм	350	350
Усилие отжима макс., кг	2500	2500
Уровень шума, dB	< 70	< 70
Вес нетто, кг	250	250
Вес брутто, кг	307	307
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	980x760x940	980x760x940



15.4
15.14
Шиномонтажный стенд 22"

15.42
Приспособление для демонтажа низкопрофильных шин к стендам 15.4, 15.14



Номер по каталогу	15.4	15.14
Тип модели	автомат	автомат
Мощность мотора, кВт	1,1	0,75
Питание сети, В	220	380
Диаметр колеса макс., дюйм (мм)	38 (960)	38 (960)
Ширина колеса макс., дюйм (мм)	3-13 (76-330)	3-13 (76-330)
Диапазон зажима снаружи, дюйм (мм)	12-22 (305-559)	12-22 (305-559)
Диапазон зажима изнутри, дюйм (мм)	14-24 (350-610)	14-24 (350-610)
Давление воздуха, атм	8-10	8-10
Раскрытие отжима макс., мм	350	350
Усилие отжима макс., кг	2500	2500
Уровень шума, dB	< 70	< 70
Опция «Третья рука»	15.42	15.42
Вес нетто, кг	300	300
Вес брутто, кг	345	345
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1200x950x860	1200x950x860



15.5
15.15
Шиномонтажный стенд 24"

15.43
Приспособление для демонтажа низкопрофильных шин к стендам 15.5, 15.15

Номер по каталогу	15.5	15.15
Тип модели	автомат	автомат
Мощность мотора, кВт	1,1	0,75
Питание сети, В	220	380
Диаметр колеса макс., дюйм (мм)	43 (1100)	43 (1100)
Ширина колеса макс., дюйм (мм)	3-13 (76-330)	3-13 (76-330)
Диапазон зажима снаружи, дюйм (мм)	13-24 (330-610)	13-24 (330-610)
Диапазон зажима изнутри, дюйм (мм)	15-26 (381-660)	15-26 (381-660)
Давление воздуха, атм	8-10	8-10
Раскрытие отжима макс., мм	350	350
Усилие отжима макс., кг	2500	2500
Уровень шума, dB	< 70	< 70
Опция «Третья рука»	15.43	15.43
Вес нетто, кг	324	324
Вес брутто, кг	379	379
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1200x950x860	1200x950x860

опции



15.46
Комплект адаптеров для мотоколёс на шинномонтажный стенд
• Диапазон зажима изнутри 8-22"

15.47
Комплект адаптеров для мотоколёс на шинномонтажный стенд
• Диапазон зажима изнутри 10-20"



15.49
Монтажная головка для мотоколёс



15.55
Пластиковая монтажная головка



700.7
Монтажная лопатка, 500 мм



15.130 Бустер взрывной накачки шин 19 л

- Рабочее давление 8 атм
- Объём ресивера 19 л
- Давление макс. 12 атм

Для шиномонтажных работ с жесткой низкопрофильной, а также слежавшейся из-за длительного неправильного хранения резины.



15.81 Шиномонтажный стенд для мотоциклёс механический 16-21"

- Диаметр колеса 16-21"
- Вес нетто 6 кг
- Вес брутто 6,5 кг
- Габариты в упаковке ДхШхВ 500х500х190 мм

15.10 Шиномонтажный стенд 26" для грузовых автомобилей



Автоматический шиномонтажный стенд с электрогидравлическим приводом. Используется для монтажа шин грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и спецтехники. Позволяет работать с бескамерными шинами, с колёсами с глубокими и составными дисками. Все операции с подвижными частями станка производятся с помощью мобильного выносного пульта управления.

Тип модели	автомат
Мощность электрогидромотора, кВт	1,1
Мощность электромотора, кВт	1,8
Давление в гидросистеме рабочее, атм	50-130
Питание сети, В / Гц	380 / 50
Диаметр колеса макс., мм	1600
Ширина колеса макс., мм	780
Масса колеса макс., кг	500
Диапазон зажима изнутри, дюйм	14-26
Уровень шума, дБ	<70
Вес нетто, кг	585
Вес брутто, кг	724
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	2020х1950х770

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru