

Такелажное оборудование



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru



Номер по каталогу	5.79
Грузоподъемность, т	0,6
Усилие на отрыв, т	1,5
A, мм	250
B, мм	232
C, мм	270
D, мм	120
Вес нетто, кг	29,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	270х130х175



Номер по каталогу	5.71	5.72
Грузоподъемность, т	1	2
Усилие на отрыв, т	3	6
A, мм	450	450
B, мм	332	392
C, мм	320	420
D, мм	154	196
Вес нетто, кг	60	125
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	370х165х210	440х210х300

фиксатор вертикальный



Номер по каталогу	5.150	5.151	5.152	5.153
Грузоподъемность, т	0,75	1,5	2	5
Ширина зева, мм	15	45	25	30
Вес нетто, кг	2	7,4	7,8	15



Номер по каталогу	5.154	5.155	5.156	5.157
Грузоподъемность, т	1	2	3	5
Ширина зева, мм	22	30	35	40
Вес нетто, кг	3,6	6	9,2	13


фиксатор горизонтальный



Номер по каталогу	5.170	5.171	5.172
Грузоподъемность, т	0,75	1,5	2
Ширина зева, мм	0-25	0-30	0-45
Вес нетто, кг	3	4	6


Номер по каталогу	5.174	5.175
Грузоподъемность, т	1,5	2,5
Ширина зева, мм	25	40
Вес нетто, кг	3,8	12

Номер по каталогу	5.176	5.177
Грузоподъемность, т	1	2
Ширина зева, мм	15	19
Вес нетто, кг	2	4,4




6x12 + FC

Номер по каталогу	5.214	5.216	5.218
Диаметр троса, мм	14	16	18
Длина троса, м	30	30	30
Диаметр петли, мм	210	240	270
Нагрузка номинальная, т	6,5	8,5	10,5
Нагрузка критическая, т	32,5	42,5	52,5
Вес нетто, кг	15,27	20,11	25,58



6x37 + IW RC

Номер по каталогу	5.116	5.118
Диаметр троса, мм	16	18
Длина троса, м	20	20
Диаметр петли, мм	240	270
Нагрузка номинальная, т	13	16,5
Нагрузка критическая, т	75	102,5
Вес нетто, кг	21,89	27,68



6x7 + WSC (7x7)

Номер по каталогу	5.81
Диаметр троса, мм	1,5
Длина троса, м	40
Диаметр петли, мм	30
Нагрузка номинальная, т	0,15
Нагрузка критическая, т	0,75
Вес нетто, кг	0,4

Трос стальной для применения с грузоподъемными устройствами – кранами, лебедками и тельферами, для подъема и перемещения грузов, деталей и элементов конструкций.

трос



1 2 3 4 5 6 7 8

Грузоподъемность, т	Ширина стропы, мм	Длина стропы, м										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	25	–	5.401	5.402	5.403	5.404	5.405	5.406	5.407	5.408	5.409	5.410
2	50	5.412	5.413	5.414	5.415	5.416	5.417	5.418	5.419	5.420	5.421	5.422
3	75	5.424	5.425	5.426	5.427	5.428	5.429	5.430	5.431	5.432	5.433	5.434
4	100	5.436	5.437	5.438	5.439	5.440	5.441	5.442	5.443	5.444	5.445	5.446
5	125	–	5.448	5.449	5.450	5.451	5.452	5.453	5.454	5.455	5.456	5.457
6	150	–	–	5.459	5.460	5.461	5.462	–	5.463	–	5.464	–
8	200	–	–	5.466	5.467	5.468	5.469	–	5.470	–	5.471	–

строп текстильный ленточный



1 2 3 4 5 6 8 10 12

строп текстильный круглопрядный

Грузоподъемность, т	Ширина стропы, мм	Длина стропы, м	
		3	10
1	25	5.473	–
2	50	–	5.477
3	75	5.479	5.480
4	100	5.482	5.483
5	125	5.485	5.486
6	150	5.488	–
8	200	5.491	5.492
10	250	5.494	–
12	300	5.497	5.498

Такелаж стяжная лента из полиэфирного материала



Номер по каталогу	5.51	5.52	5.53	5.55	5.57	5.58	5.63	5.65	5.59	5.60	5.61	5.62
Нагрузка макс., т	0,45	0,6	0,8	1	2	3	3	3	4	5	8	10
Длина ленты, м	2,5	2,5	2,5	4	6	6	3	6	6	6	8,5	8,5
Ширина ленты, мм	25	25	25	25	35	35	35	50	50	50	100	100
Вес нетто, кг	0,25	0,2	0,3	0,6	1	1,2	1,25	1,5	2	3	4	4,5

шакл

прямой



Номер по каталогу	5.310	5.311	5.312	5.315
Размер, дюйм	1 1/8	1 1/4	1 3/8	2
Нагрузка макс., т	9,5	12	13,5	35
Вес нетто, кг	3,06	4,11	5,27	19,19

омегаобразный



Номер по каталогу	5.360	5.361	5.362	5.364	5.365
Размер, дюйм	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 3/4	2
Нагрузка макс., т	9,5	12	13,5	25	35
Вес нетто, кг	2,41	3,09	4,31	7,8	13,78

скоба соединительная



Номер по каталогу	5.951	5.953	5.954	5.956	5.957	5.958	5.963	5.964	5.965	5.966	5.967
Диаметр, мм	8	13	16	22	26	32	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4
Нагрузка номинальная, т	2	5,4	8,2	15	21	32	7	10	13	17	25
Вес нетто, кг	0,2	0,76	1,1	3,2	4,5	9	2,31	4,01	5,75	8,12	15,22

блок монтажный

прямой




Номер по каталогу	5.508	5.510	5.511
Грузоподъемность, кг	2000	4000	5000
Диаметр ролика, мм	150	200	250
Диаметр троса макс., мм	20	25	30
Вес нетто, кг	11,8	16,8	19,3

с кольцом



Номер по каталогу	5.565	5.566	5.567
Грузоподъемность, т	3	4	5
Диаметр ролика, мм	178	203	254
Диаметр троса макс., мм	23	28	30
Вес нетто, кг	8,5	11	15

талреп



Номер по каталогу					Размер, дюйм	Длина талрепа мин., мм	Рабочая нагрузка, кг	
A	B	C	D	E			A, B	C, D, E
—	5.820	5.840	5.860	5.880	1/4 x 4	210	180	230
—	5.821	5.841	5.861	5.881	5/16x4 – 1/2	242	320	360
—	5.822	5.842	5.862	—	3/8 x 6	300	450	550
—	5.823	5.843	5.863	5.883	1/2 x 6	340	680	1000
—	5.824	5.844	5.864	—	1/2 x 9	415	680	1000
—	5.825	5.845	—	5.885	1/2 x 12	490	680	1000
—	5.826	5.846	5.866	5.886	5/8 x 6	393	1020	1580
—	5.827	5.847	—	5.887	5/8 x 9	469	1020	1580
—	5.828	5.848	5.868	5.888	5/8 x 12	546	1020	1580
—	5.829	5.849	5.869	5.889	3/4 x 6	431	1360	2350
5.810	5.830	5.850	5.870	5.890	3/4 x 9	508	1360	2350
5.811	5.831	5.851	5.871	5.891	3/4 x 12	585	1360	2350
5.812	5.832	5.852	5.872	5.892	3/4 x 18	737	1360	2350
5.813	5.833	5.853	5.873	—	7/8 x 6	457	1820	3270
5.814	5.834	5.854	5.874	5.894	7/8 x 12	625	1820	3270
5.815	5.835	5.855	5.875	5.895	7/8 x 18	777	1820	3270
5.816	5.836	5.856	5.876	—	1 x 6	523	2300	4550
5.817	5.837	5.857	5.877	—	1 x 12	676	2300	4550
5.818	5.838	5.858	5.878	—	1 x 18	828	2300	4550
5.819	5.839	—	5.879	5.899	1 x 24	981	2300	4550

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru